

SIEMMS[®]
fenster + türen

Die Hebe-Schiebe-Tür




Lebensräume öffnen

Behaglichkeit schenken -



Energie sparen - Kosten senken



- Schlanke elegante Linie für helle Räume
- Passivhaustauglich U_w 0,78 möglich (Isolierwert der Tür)
- Behagliches Wohnen durch warme Glasflächen im Winter
- Komposit-Thermoschwelle sorgt für Behaglichkeit
- 175 mm Bautiefe und 5 Isolierkammern von außen nach innen
- 52 mm dicke Dreifachverglasung mit isoliertem Randverbund möglich (warme Kante)
- Hohe Stabilität durch große Stahlkerne

190 l * Ersparnis pro Jahr



Beim Vergleich der Hebe-Schiebe-Tür mit einer Standard isolierverglasten Tür mit Aluschwelle ergibt sich für ein Tür mit 10 qm Fläche eine Ersparnis von ca. 190 l * Heizöl pro Jahr.

Formen- und Standardfarben



Anthrazitgrau genarbt




Golden Oak genarbt



Mahagoni genarbt



Mooreiche genarbt



Schwarzbraun genarbt



Nussbaum genarbt



Anthrazitgrau sandstruktur



Grau genarbt



Cremeweiß genarbt



Dunkelgrün genarbt



Sonderfarben



Achatgrau genarbt



Bergkiefer genarbt



Basaltgrau genarbt



Basaltgrau sandstruktur

Farbenvielfalt



Dunkelrot genarbt



Moosgrün genarbt



Oregon 4 genarbt



Signalgrau sandstruktur



Streifen Douglasie genarbt



Weinrot genarbt



Stahlblau genarbt



Weiß antik genarbt



Quarzgrau genarbt

Großaufnahmen
finden Sie unter
www.siems-fenster.de

Exklusivfarben



Alux DB703 sandstruktur



Cheyenne genarbt



Birke rosé genarbt



Meranti genarbt



Tiama genarbt



Vermont genarbt




Teak arte genarbt



Polareiche genarbt



Metbrush alu



Metbrush anthrazit



Nebraska

- Exklusive Wohlfühlfarben
- Sehr hohe Kratz- und Stoßfestigkeit
- Witterungsbeständig
- Farbecht
- Pflegeleicht


- Wartungsfrei
- Kein Abblättern, Abplatzen und Nachstreichen
- Aufwand- + Kosteneinsparung auch noch nach Jahren

Nur Auswahl:
150 Farben möglich

Eventuelle Farb- und Oberflächenstrukturabweichungen der abgebildeten Muster gegenüber den Fensterprofilen sind drucktechnisch bedingt.

Keine Kompromisse

Test Einbruchsversuch




bei der Sicherheit



Stabile Stahlzapfen
die mit dem Stahlkern des
Rahmen verschraubt sind
sorgen für hohen
Einbruchschutz

Sanierungs-Schwelle ohne Stemmarbeiten



Der Griff

- Elegante Form
- Leichte Bedienung
- Stabil durch Verwendung von Aluminium
- Hochwertig lackiert, kein Vergilben



Premium Beschlag

Bürsten vor den Rollen sorgen für eine saubere Schwelle und einen leichten ruhigen Lauf



Lüftungsstellung

durch den doppelten Stahlzapfen kann die Tür leicht geöffnet verriegelt werden



Lastabtragung



Im geschlossenen Zustand steht die Tür auf einem Kunststoffblock, das schont die Rollen bei geschlossener Tür

Leichte Bedienung



Schwere Flügel werden durch eine 80 kg Feder permanent angehoben

SIEMMS[®]

fenster + türen



Kunststofffenster
machen das Leben leichter